


NUPIG  + **PERFECTO XP**



**NUPIG®
INITEC**
Consumo:
100 gramos por lechón
Etapa:
Del día 3 de edad al destete
Presentación disponible:
10 kg/saco



**NUPIG®
DOS**
Consumo:
4 kg por lechón
Etapa:
De 9 a 12 kg de peso
Presentación disponible:
40 kg/saco



**NUPIG®
SEW**
Consumo:
0.5 a 1 kg por lechón
Etapa:
Para lechones con peso
al destete menor a 6 kg
Presentación disponible:
25 kg/saco



**NUPIG®
TRES**
Consumo:
5 kg por lechón
Etapa:
De 12 a 16 kg de peso
Presentación disponible:
40 kg/saco




**NUPIG®
UNO**
Consumo:
3 kg por lechón
Etapa:
De 6 a 9 kg de peso
Presentación disponible:
25 kg/saco



**NUPIG®
CUATRO**
Consumo:
12 kg por lechón
Etapa:
De 16 a 23 kg de peso
Presentación disponible:
40 kg/saco

NUPIG + **PERFECTO XP**



PERFECTO XP®

| ETAPA ALIMENTICIA | BASES | | PREMEZCLAS | | CONSUMO POR ETAPA kg alimento/cerdo |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | INCLUSIÓN kg/ton | PRESENTACIÓN kg/saco | INCLUSIÓN kg/ton | PRESENTACIÓN kg/saco | |
| Base NUMIX® Tres | 80 | 40 | - | - | 24 |
| PERFECTO XP® Iniciador | 35 | 35 | 15 | 40 | |
| PERFECTO XP® Crecimiento | 30 | 30 | 10 | 40 | 49 |
| PERFECTO XP® Desarrollo | 25 | 25 | 10 | 40 | 64 |
| PERFECTO XP® Finalizador sin ractopamina | 20 | 20 | 10 | 40 | 36 |
| PERFECTO XP® Finalizador ractopamina | 20 | 20 | 10 | 40 | 84 |

• 5 ppm | • 10 ppm | • Ractopamina por fuera

BASES: agregar grano, pasta de oleaginosas, fuente de grasa, fuente de fibra. PREMEZCLAS: Premezclas: mismo que las bases + Calcio, Ortofosfato y Sal.

PERFECTO K FINALIZADOR

| ETAPA ALIMENTICIA | BASES | | PREMEZCLAS | | CONSUMO POR ETAPA kg alimento/cerdo |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | INCLUSIÓN kg/ton | PRESENTACIÓN kg/saco | INCLUSIÓN kg/ton | PRESENTACIÓN kg/saco | |
| PERFECTO K® Finalizador | 20 | 20 | 10 | 40 | 84 |

• Sin ractopamina | • 5 ppm ractopamina | • 10 ppm ractopamina | • Ractopamina por fuera

PROINTE-GI® + BALANCE IÓNICO + AMINO-TEK + ENERGÍA NETA

PIE DE CRÍA



100 kg/peso

350 kg/peso

REEMPLAZOS PERFECTO®

| ETAPA | EDAD DÍAS | PESO (kg) | ALIMENTO | kg/cerda/día |
|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| Reemplazos 1 | 98-154 | 50-90 | Reemplazos 1 | Libre |
| Reemplazos 2 | 154 ≥ 217* | 90 ≥ 145 | Reemplazos 2 | Libre |

*Hasta monta mínimo 3º celo.

PROMEDIO ESTIMADO, kg
2.5

PERFECTO® GESTACIÓN

| ETAPA | DÍAS/POSTMONTA | KILOS/CERDA/DÍA | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| | | "A 1º PARTO" | "FLACAS" | "OPTIMA" | "GORDAS" |
| 1ª Gestación | 1-35 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 |
| 2ª Gestación | 35-90 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.8 |
| 3ª Gestación | 90-113 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 |
| Último día | 113-114 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| PROMEDIO, kg | | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 |
| TOTAL ETAPA, kg | | 246 | 301 | 256 | 221 |

*Hay que evaluar la condición de la cerda de manera dinámica.

PERFECTO® LACTANCIA

| PARTO | DÍAS POSTPARTO | KILOS TOTALES |
|-----------------|----------------|---------------|
| Parto* | 0-1 | 0.0 |
| Día 1 | 1-2 | 2.0 |
| Día 2 | 2-3 | 4.0 |
| Día 3 | 3-4 | 6.0 |
| Lactancia 1 sem | 4-7 | 18.0 |
| Lactancia 2 sem | 7-14 | 45.0 |
| Lactancia 3 sem | 14-21 | 51.0 |

*Cerdas inquietas ofrecer poco alimento.

PROMEDIO, kg
TOTAL ETAPA, kg
6.0
126.0

Cada día posterior a 21 días incrementar 8 kg extras de alimento. El alimento de lactancia se ofrece a libre acceso a partir del 4º día.